



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS, B.C.S.

**ACTA
JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA 803008998 N34 2015

CORRESPONDIENTE A:

**"LA ADQUISICIÓN DE 9 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS
PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLÍCIA PREVENTIVA Y
TRANSITO MUNICIPAL DEL H. XII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
LOS CABOS, B.C.S."**

RECURSOS:

**SUBSEMUN
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015**

30 DE OCTUBRE DE 2015

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA:

SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITO BOULEVARD MIJARES 1413, COLONIA CENTRO, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PARTICIPANTES:

LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, SE REUNIERON EN PRESENCIA DEL ARQ. RAÚL OCTAVIO RAMOS CISNEROS, REPRESENTANTE DEL CONVOCANTE LIC. JOSÉ JULIO BELAMAR PIMENTEL AMADOR, OFICIAL MAYOR DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S., QUIEN EN USO DE LA VOZ DIO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES PARA LLEVAR A EFECTO:

LA JUNTA DE ACLARACIONES

CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NUMERRO DE PROCEDIMIENTO

NO. LA 803008998 N34 2015

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE:

DE 9 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLÍCIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. XII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

A PAGAR CON:

**RECURSOS SUBSEMUN 2015
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015**

PROCEDIENDO A DECLARAR LA APERTURA OFICIAL DEL EVENTO.

DESARROLLO DEL ACTO:

LA CONVOCANTE INFORMA A LOS PARTICIPANTES, QUE EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, Y PARA ESTE EVENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ENCONTRANDO LAS FACULTADES DEL OFICIAL MAYOR PARA EFECTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO, LAS QUE LE OTORGAN EL ARTICULO 131 DE LA LEY ORGANICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

LA CONVOCANTE INFORMA A LOS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN, QUE INDEPENDIENTEMENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, DEBERAN CONSIDERAR PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

PRIMERO: DEBERAN FOLIAR DE FORMA CONSECUTIVA TODAS LAS HOJAS QUE ITEGRAN SU PROPUESTA TANTO TÉCNICA COMO ECÓNOMICA;

SEGUNDO. DEBERAN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ENGRAPADOS O CON BROCHE DE ACUERDO CON CADA APARTADO DE LAS BASES Y FUERA DE CARPETAS RIGIDAS.


TERCERO: CONJUNTAMENTE CON SUS PROPUESTAS, DEBERAN ENTREGAR EN UN CD SELLADO Y FIRMADO DONDE ESTARAN GRABADOS EN FORMATO PDF, TODOS LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN SUS PROPUESTAS.

- EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONDICIONES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO SE SOLICITA CON LA FINALIDAD DE SIMPLIFICAR Y AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO.
- EL INCUMPLIMIENTO DE LA TERCERA CONDICIÓN SU INCUMPLIMIENTO SI SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO A LA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS DE PARTE DE LOS PARTICIPANTES PRESENTES DE ACUERDO CON LOSIGUIENTE:

NUEVA AUTOMOTRIZ DEL TORO, S.A. DE C.V., REALIZA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

1. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un Tumba-burros con las siguientes especificaciones.




- Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A-36 decapado unidas entre si por medio de 3 travesaños.
- 1 travesaño superior en 2" calibre 14.
- 1 travesaño central en tubular redondo de 2 ½" calibre 14.
- 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2" calibre 14 con 2 argollas en sólido redondo de 3/8" (1 por lado).
- 2 Topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de las placas laterales.
- Herraaje de instalación en placa de 1/4" en acero A-36 rolado caliente.
- Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección UV.
- Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
- Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.

Favor de aceptar

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA PRESENTADA.

- 2.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una doble banca trasera con las siguientes especificaciones:




- Estructura hecha de tubo redondo de 1" en calibre 16 de acero rolado en frío.
- Asiento de lámina de acero rolada en frío calibre 16 con perforación en cuatro secciones de diámetro de 3/8" en una sola pieza libre de filos con capacidad para 4 detenidos.
- Refuerzo en tubular ovalado de 15mm x 30 mm.
- Porta esposas a lo largo de la banca de tubo redondo de 1" calibre 16 de acero rolado en frío
- Placas de sujeción en placa 3/16" con empaque de poliuretano para evitar vibración.
- Acabado en color negro con pintura electrostática homeada con protección UV.
- Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.
- Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación.
- Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.

Favor de Aceptar

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA PRESENTADA

3.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un Roll Bar con las siguientes especificaciones:



- 3 marcos en tubular redondo de 2 1/2" pulgadas en calibre 14.
- Marco delantero con una altura de 84cm. (+ - 5 cm)
- Marcos central y trasero a una altura de 95 cm. (+ - 5 cm)
- Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" calibre 16 y malla desplegada calibre 16.
- 4 tirantes en tubo redondo de 2 1/2" pulgadas calibre 14 para unir los tres marcos.
- 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16".
- 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y 2 laterales)
- 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.
- 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación.
- Terminado en color negro con pintura electrostática y protección UV.
- Tornillería con acabado galvanizado.
- Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.

Favor de Aceptar

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PUEDA REALIZAR UNA DISMINUCIÓN EN LA ALTURA PROPUESTA.
En el caso del inciso M, referente de la propuesta económica se solicitan los siguientes datos

- a) UBICACIÓN DE TALLERES DE SERVICIO CON QUE CUENTA EL LICITANTE ESTABLECIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR;
- b) ESCRITO DE AUTORIZACIÓN PARA PODER VISITAR INSTALACIONES (AGENCIA, TALLERES Y ÁREA DE REFACCIONES) RELACIONADOS POR EL PARTICIPANTE PARA DAR VERACIDAD Y EN CASO DE QUE NO EXISTA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN;
- c) ESCRITO DE DECLARACIÓN DE QUE CUENTA CON CENTROS ESPECIALIZADOS DE SERVICIO Y APOYO TÉCNICO MÓVILES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ESTA ENTIDAD EN NUESTROS PATIOS Y/O TALLERES; Y
- d) RELACIÓN DE CONTRATOS OBTENIDOS POR BIENES SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN BASES CON ANTERIORIDAD DE HASTA 3 AÑOS, LO QUE SE DEMOSTRará PRESENTANDO LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DE DICHS CONTRATOS;

Se solicitará también cartas de respaldo de la planta armadora de las unidades y de los proveedores que complementan el equipo electrónico y equipo como son burrera, herrajes, bancas, roll bar etc.

RESPUESTA: AFIRMATIVO Y SU PRESENTACIÓN SERA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LICITANTES, SU INCUMPLIMIENTO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

LICITANTE CULIACAN MOTORS, S.A. DE C.V. REALIZA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA 1	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA PICKUP CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE 'F' MODELO 2016, 8 CILINDROS, COBUSTIBLE GASOLINA, SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE, POTENCIA 355 HP @5600 RPM, TORQUE 383 LB-PIE @4100 RPM, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, TANQUE DE GASOLINA 98.4 lt., DIRECCION ELECTRONICA, EJE TRASERO EN SUSPENSION, CAPACIDAD DE CARGA 786 Kg, LONGITUD 5,843 mm, ANCHO 2,032 mm, ALTO 1,884 mm, PESO BRUTO VEHICULAR 3,273 Kg, PESO VEHICULAR 2,518 Kg, BOLSAS DE AIRE FRONTALES CONDUCTOR Y PASAJERO, BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA, ALARMA DE SEGURIDAD, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS EN TELA, DELANTEROS CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO CON AJUSTES MANUALES, ASIENTO TRASERO CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE, ESPEJOS LATERALES MANUALES, LLANTAS P255/70 R17 SL 110S BW ALS, CON SEGUROS DE RINES, RIN DE ACERO 17", CONTROL CRUCERO, ANTENA, SEGUROS Y CRISTALES DELANTEROS Y TRASEROS ELECTRICOS, COLUMNA DE DIRECCION CON AJUSTE DE ALTURA, RADIO CON SISTEMA DE AUDIO CON PANTALLA DE 4.2 ESTEREO AM/FM, USB, ENTRADA AUX, CD, MP3, ALTERNADOR DE 150 AMP, CAJA DE TRANSFERENCIA MANUAL DE DOS VELOCIDADES. RESPUESTA:AFIRMATIVO, PODRA PARTICIPAR CON LA UNIDAD PROPUESTA
PREGUNTA 2	SOLICITO NOS PERMITAN AMPLIAR LA FECHA DE ENTREGA 90 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPUESTA: SE LE INFORMA AL LICITANTE QUE NO ES POSIBLE ATENDER SU SOLICITUD Y SE APEGARSE A LOS 30 DÍAS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
PREGUNTA 3	SOLICITO NOS PERMITAN PRESENTAR GUIAS DE ORDENAMIENTO 2016 QUE MUESTREN EL 100% DEL CONTENIDO DE LAS UNIDADES DE GM. RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA
PREGUNTA 4	SOLICITAMOS FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO QUE SOLICITAN RESPUESTA: SE ANEXA AL ACTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA
PREGUNTA 5	SOLICITO NOS PERMITAN OTORGAR UN PODER A TERCERA PERSONA PARA QUE NOS REPRESENTE EN LA JUNTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES RESPUESTA: AFIRMATIVO, SE ACEPTA SU SOLICITUD

CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V., REALIZA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

1. PREGUNTA CONCRETA.

Referente al Anexo técnico 1 solicitan Torreta con una descripción la cual tiene discrepancia con el Anexo nombrado TORRETA.

¿Cuál descripción será a la que nos tenemos que apegar para suministrar la torreta?

RESPUESTA: LA CONTENIDA EN BASES Y SE AGREGARA A ESTA ACTA LA INFORMACION CORRECTA

2. PREGUNTA CONCRETA

Solicitan torreta con la siguiente descripción:

Diseño Aerodinámico, bajo perfil, altura 6.8 cm (2.7 pulgadas) longitud de 111.7 cms (47 pulgadas) ancho 31.0 cms (12.2); todas las opciones atornilladas a la base de aluminio; base de aluminio extruido en una sola pieza ; soporte de montaje metálico ; domos de policarbonato en tres secciones de dos piezas, base y tapa con protección de rayos UV; los domos inferiores de color claro y las cubiertas en color rojo/negro/azul ,con sujeción mediante grapas o clips; 23 patrones de

flasheo, incluyendo alternado , lado pasajero, lado conductor, , pre programados , características de iluminación, 152 Leds, 4 módulos de 12 led en las esquinas, 4 módulos de 8 led en la parte frontal, 4 módulos de 8 led en la parte trasera, 1 modulo dual de 12 led en la parte trasera central, 2 módulos de 7 led con funciones de acercamiento y 2 módulos de 7 led con funciones de

callejoneras. Con led generación IV en, 17 módulos independientes conectados a tarjeta central (no colgados o soldados a tarjeta).

¿Se podrá suministrar torreta con las siguientes características Barra de Luces LEGEND LPX 45" con Tecnología LED Solaris / ROC

Con 4 módulos esquineros de 6 LED's c/u rojo/ azul en la parte frontal y rojo/ azul en la parte trasera, 4 módulos de 4 LED's c/u rojo/ azul en la parte frontal, 6 módulos de 4 LED's c/u rojo/ azul en la parte trasera (Signalmaster), 2 luces callejoneras (AL LED), 2 luces de penetración (TD LED), incluye montaje de gancho.

Bajo perfil con diseño lineal, excelente iluminación. • La tecnología ROC elimina el 85 % del cableado interno de la barra. • Fácil configuración de luces. • Nuevo sistema de cableado positivo, negativo y conector RS-485 que simplifica la instalación a una interfaz de conexión. • Iluminación de 360o y 90o en ángulos críticos. • Capacidad de Signalmaster (control de tráfico) interconstruido (requiere controlador 660-000 ó ICS-2010MX12). • 3 modos de operación y hasta 26 patrones de destellos preprogramados. • Luces callejoneras y de penetración ajustables. • Intensidad de luz ajustable.

RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR LOS DEMAS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES

3. PREGUNTA CONCRETA

En las especificaciones técnicas, solicitan Camioneta Pick Up de doble Cabina 4X4 para 5 pasajeros

¿Se podrá suministrar unidad FORD F150 DOBLE CABINA V8?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD PROPUESTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN BASES DE LICITACIÓN

4. PREGUNTA CONCRETA

Solicitan módulos de 6 leds cada uno colocados de la siguiente manera:

4 módulos de leds en color claro

2 módulos de 6 leds cada uno colocados en los faros delanteros en color claro. 2 módulos de 6 leds cada uno en color claro colocados en la calavera trasera.

Especificaciones técnicas generales • lámpara frontal 0.984 "x 0.591" h (24,99 mm x 15,01 mm) en la parte superior de la base del cabezal de iluminación, en conjunto 1.181 "h (29.99 mm), • Controlador de módulo 1.035 "w x 5.597" x 0.579 "t (26,28 mm x 142,16 mm x 14,70 mm) Orificio de 1" pulgada, sellado. • 12 ó 24 vdc operación • 0,8 libras sin caja.

• Protección contra la inversión de polaridad Garantía: 5 años de garantía libre de mantenimiento.

¿Se podrá suministrar Estrobos, Kit coner LED el cual incluye fuente de poder, 9 LEDS por estrobo con protección contra inversión de polaridad con fuente de poder de 12/24 VCD?

RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR LOS DEMAS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES

5. PREGUTNA CONCRETA Solicitan herraje con tubo de acero cedula 40.

¿Se podrá sustituir el tubo de acero por calibre 14 el cual tiene mayor resistencia, esto debido a que tiene mejor estética y sigue cumpliendo con los estándares que se solicitan?

Siendo este tipo de calibre utilizado por corporaciones policiacas y dependencias federales.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA SOLICITUD PARA LA PRENTACIÓN DE SU PROPUESTA

UNA VEZ CONCLUIDA ESTA ETAPA DE LA LICITACIÓN, LA CONVOCANTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES Y LES EXTIENDE UNA CORDIAL INVITACIÓN A FIN DE QUE CONCURRAN AL MISMO LUGAR A LAS 10:00 HRS., DEL PRÓXIMO DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, FECHA ESTABLECIDA PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

POR LO QUE SIN OTRO ASUNTO POR ATENDER, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUE ASÍ QUISIERON HACERLO PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES.

EN EL MISMO ACTO, SE PROCEDERÁ CON LA ENTREGA DE UNA COPIA DEL ACTA A LOS PRESENTES, PONIÉNDOLA A DISPOSICIÓN DE QUIENES NO ASISTIERON.

CIERRE:

SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:45 HRS, DEL DÍA DE SU INICIO

FIRMAS:

POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

ARQ. RAÚL OCTAVIO. RAMOS CISNEROS
ENCARGADO PROCEDIMIENTOS DE OFICIALÍA MAYOR

LIC. MARÍA ELENA CAMACHO LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

C. SUSANA DEL CARMEN ZATARAIN GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

LIC. SAMIR SAVIN RUÍZ
VIII REGIDOR

LIC. JESÚS FLORES ROMERO
IX REGIDOR

ING. DANIEL ANTONIO ARREOLA ELIZONDO
XI REGIDOR

C.P. JESUS CORTEZ ESPINOZA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESÚS MANUEL COTA ESPINOZA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MPAL. ASUNTOS JURIDICOS

The block contains seven handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom: 1. A signature for Arq. Raúl Octavio Ramos Cisneros. 2. A signature for Lic. María Elena Camacho López, with the initials 'P.A.' written to the left. 3. A signature for C. Susana del Carmen Zatarain García. 4. A signature for Lic. Samir Savin Ruíz. 5. A signature for Lic. Jesús Flores Romero. 6. A signature for Ing. Daniel Antonio Arreola Elizondo. 7. A signature for C.P. Jesús Cortez Espinoza. 8. A signature for Lic. Jesús Manuel Cota Espinoza.


CMTE. CIRILO CASTRO
ENCARGADO DE LA DGSPPYTM

LIC. DANIEL FLORES SALGADO
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN


POR LOS LICITANTES

C. RODOLFO SILVA
NUEVA AUTOMOTRIZ DEL TORO, S.A. DE C.V.

C. ERIRENA KAREN NAVARRO PEÑA
CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V.




A large, bold handwritten signature, likely of Daniel Flores Salgado, is written over three horizontal lines. Below the signature, the letters 'T-3' are written inside an oval shape.



A handwritten signature, likely of Karen Navarro Peña, is written over a single horizontal line.



A handwritten signature, possibly of Rodolfo Silva, is written over a single horizontal line.



A large, stylized handwritten signature, possibly of Erirena Karen Navarro Peña, is written over a single horizontal line.