



H. XI AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

Oficialía Mayor



**ACTA
JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL
No. LA-803008998-N22-2012**

RELATIVA Á:

**ADQUISICION DE “VEHICULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA
LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL”**

RECURSO SUBSEMUN 2012

8 DE NOVIEMBRE DE 2012

Tel. (624) 46-76-00 Ext. 2001

Blvd. Mijares y Zaragoza No.1413,
Col. Centro C.P. 23400
San José del Cabo, B.C.S.

www.loscabos.gob.mx



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA:

SALA DE JUNTAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SITO BOULEVARD MIJARES 1413, COLONIA CENTRO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2012.

PARTICIPANTES:

LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS Y LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURA AL FINAL DE ESTA ACTA, SE REUNIERON EN PRESENCIA DEL ARQ. RAUL OCTAVIO RAMOS CISNEROS, ENCARGADO DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR, EN REPRESENTACION DEL CONVOCANTE C. EDILBERTO GRACIANO CHAVEZ, OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUIEN EN USO DE LA VOZ DIO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES PARA LLEVAR A EFECTO LA:

JUNTA DE ACLARACIONES,

CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO:

LA 803008998 N22 2012

REFERENTE A LA:

ADQUISICION DE "VEHICULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL"

A PAGAR CON:

RECURSO SUBSEMUN 2012

PROCEDIENDO A DECLARAR LA APERTURA OFICIAL DEL EVENTO:

DESARROLLO DEL ACTO:

LA CONVOCANTE INFORMO A LOS PARTICIPANTES, QUE EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION I, 28 FRACCION I; Y PARA ESTE EVENTO EN EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LA CONVOCANTE INFORMA A LOS PARTICIPANTES EN LA LICITACION, QUE INDEPENDIENTEMENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, DEBERAN CONSIDERAR ADICIONALMENTE PARA LA PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- SE AGREGA UNA 4ª PARTIDA QUE CORRESPONDE A UNA UNIDAD TIPO PICK UP CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES SOLAMENTE ELIMINANDO ROLL BAR, BANCA, LONA Y ESCUDOS Y LOGOS DE LA CORPORACION.
- PARA LA PARTIDA NUMERO 3 CORRESPONDIENTE A LA MOTOCICLETA DEBERAN CONSIDERAR DEL TIPO DOBLE PROPOSITO CON UN MOTOR DE 250CC.
- DEBERAN FOLIAR TODAS LAS HOJAS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TANTO TECNICA COMO ECONOMICA;

- DEBERAN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ENGRAPADOS O CON BROCHE DE ACUERDO CON CADA APARTADO DE LAS BASES Y FUERA DE CARPETAS RIGIDAS;
- CONJUNTAMENTE CON SUS PROPUESTAS, **DEBERAN ENTREGAR EN UN CD SELLADO Y FIRMADO** DONDE ESTARAN GRABADOS EN FORMATO DE PDF, TODOS LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN SUS PROPUESTAS
- PARA EQUIPAMIENTO DEBERAN CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

EL ACABADO TANTO DEL ROLL-BAR, TUMBA BURROS, BANCA CENTRAL, GANCHO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, HABIENDO DE CONSIDERAR:

PARA LA FABRICACION DE LA BURRERA SON LAS SIGUIENTES.

- DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A36 ROLADO CALIENTE, UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS, DOS DE LOS CUALES SON EN TUBULAR REDONDO DE 2" CAL 14 (INFERIOR Y SUPERIOR) EL INFERIOR CON 2 ARGOLLAS DE ARRASTRE EN VARILLA REDONDA DE 3/8" Y UN CENTRAL EN TUBULAR DE 2 ½" .
- 2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LOS LATERALES DEL CUERPO DE LA BURRERA.
- HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A36 ROLADO CALIENTE.
- ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV.
- TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO.
- DISEÑO Y TAMAÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.
- FABRICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE CALEA Y SUBSEMUN.

PARA LA FABRICACION DE LA BANCA SON LAS SIGUIENTES.

- ESTRUCTURA HECHA DE TUBO REDONDO DE 1" EN CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO.
- ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 14 CON PERFORACIÓN EN CUATRO SECCIONES DE DIÁMETRO DE 3/8" HECHAS EN MAQUINA CNC EN UNA SOLA PIEZA LIBRE DE FILOS CON CAPACIDAD PARA 4 DETENIDOS.
- TIRANTE DE REFUERZO DE TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO.
- PORTA ESPOSAS A LO LARGO DE LA BANCA DE TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO.
- ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA CON PROTECCIÓN UV.
- EL SISTEMA DE FIJACIÓN ES ATORNILLADA.

PARA LA FABRICACION DEL ROLL BAR SON LAS SIGUIENTES.

- 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" PULGADAS EN CALIBRE 14.
- MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74CM. (+ - 5 CM)
- MARCOS CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CM. (+ - 5 CM)
- 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½" PULGADAS CAL 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS.
- 2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16".
- 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16. (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES)
- 6 PLACAS DE ¼" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA.
- 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼" PARA SU INSTALACIÓN.

- TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV.
- TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO.
- ANCHO Y LARGO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.

PARA LA FABRICACION DEL GANCHO SON LAS SIGUIENTES.

- FABRICADO CON PLACA ¼" A-36 ROLADO CALIENTE.
- ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTATICA.
- SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO.
- DISEÑO CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR.
- TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA.

PARA LA FABRICACIÓN DE LA LONA SON LAS SIGUIENTES.

- VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR NEGRO O AZUL.
- COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC.
- COSTURA DE NYLON AL CENTRO.
- RESISTENTE AL AGUA.
- OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE.
- FAJILLOS REFORZADO CON ARMELLAS PARA MONTAJE.
- PROTECCIÓN UV (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN.
- MEDIDA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA O ROLL BAR.
- LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR, DELANTERA, Y LATERALES.
- PARTE TRASERA LIBRE.
- VENTANA EN VINIL TRANSPARENTE EN LA PARTE DEL MEDALLÓN.
- 1 VENTANA LATERAL POR CADA LADO ENROLLABLE.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO A DAR INICIO CON LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE ORDEN.

EL REPRESENTANTE DE NUEVA AUTOMOTRIZ DEL TORO NO PRESENTA CUESTIONAMIENTOS

EL REPRESENTANTE DE COMERCIALIZADORA ZUYUKI PREGUNTA:

1.- **PREGUNTA.** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PROPORCIONE EL 30% DE ANTICIPO.

RESPUESTA: SE INFORMA AL LICITANTE QUE POR CONDICIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA, SE CONSIDERO NO OTORGAR ANTICIPO, LO QUE PUDIERA PROPICIAR RETRAZO EN LA FORMALIZACION DE LA COMPRA CON EL LICITANTE ADJUDICADO.

2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LO SIGUIENTE.

PREGUNTA. ¿PODEMOS PARTICIPAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES?

- MOTOR 5.0L 4V DOHC V8 TIVCT
- 360 HP @ 5,500 RPM
- 380 LB-PIE @ 4,250 RPM
- SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE
- TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES CON MODO CARGA Y REMOLQUE
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 98 LITROS
- SUSPENSIÓN DELANTERA DE ALUMINIO, INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA

- SUSPENSIÓN TRASERA TIPO HOTCHKISS, CON MUELLES DE HOJAS REFORZADOS Y AMORTIGUADORES INSTALADOS POR FUERA DEL CHASIS
- LLANTAS LT245/75R17E BSW A/T CON RINES DE ACERO
- FRENOS DE DISCO VENTILADOS, ABS Y EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO) EN LAS CUATRO RUEDAS
- TRACCIÓN 4X4
- TACÓMETRO
- GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK UP
- SISTEMA "HILL START ASSIST"
- PAQUETE DE ARRASTRE
- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO
- CHASIS HIDROFORMADO DE PERFIL CUADRADO Y TOTALMENTE CERRADO.
- DIRECCIÓN ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA
- PESO BRUTO VEHICULAR (LBS.) V8 4X4
- ESPEJOS LATERALES CON MONITOREO DE PUNTO CIEGO
- GANCHOS DELANTEROS DE ARRASTRE
- SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN "EASY FUEL"
- AIRE ACONDICIONADO MANUAL
- ASIENTO DELANTERO EN TELA, TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL, PORTAVASOS Y ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL
- ASIENTO TRASERO, TIPO BANCA 60/40, ACOJINADO, EN TELA Y ABATIBLE
- CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA EN UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR
- ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE
- LUCES DE CORTESÍA
- PISO DE VINILO
- RADIO AM/FM CON RELOJ
- VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS
- VOLANTE DE POSICIONES MANUAL
- ALARMA PERIMETRAL
- BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA EL CONDUCTOR Y PASAJEROS
- BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO K®
- CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES
- SEGUROS ELÉCTRICOS
- SISTEMA ADVANCETRAC® CON RSC® (SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD)
- SISTEMA DE CONTROL DE BALANCEO DEL REMOLQUE
- SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR EN UN SOLO TOQUE
- SISTEMA DE ENTRADA REMOTA (DOS CONTROLES), ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO
- SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (SEGUNDA GENERACIÓN)
- SISTEMA DE SEGURIDAD CANOPY® (CON BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA ADEMÁS DE SENSOR DE VOLCADURAS)
- SISTEMA DE SEGURIDAD PERSONAL

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PARTICIPACION BAJO LA CONDICIONANTE DE QUE CUMPLA CON LAS DEMAS ESPECIFICACIONES MINIMAS QUE SE ESTABLECEN EN LAS BASES

CLAUSURA DEL ACTO:

EL CONVOCANTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES, Y LES EXTIENDE UNA CORDIAL INVITACION A FIN DE QUE COMPAREZCAN A ESTA MISMA SALA DE JUNTAS, A LAS 16:00 HORAS DEL PROXIMO DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA LA ENTREGA Y APERTURA DE SUS OFERTAS.

SIN OTRO ASUNTO POR ATENDER, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA FIRMANDOLA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUE ASI QUISIERON HACERLO PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES.

EN EL MISMO ACTO, SE HACE ENTREGA DE UNA COPIA DEL ACTA A LOS PRESENTES PONIENDOLA A DISPOSICION DE QUIENES NO ASISTIERON.

CIERRE:

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

FIRMAS:

POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL:


C. EDILBERTO GRACIANO CHAVEZ
OFICIAL MAYOR MUNICIPAL




ARQ. RAUL O. RAMOS CISNEROS
ENCARGADO PROCEDIMIENTOS O. M.



ING. CECILIA GUADALUPE GONZALEZ SALAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA DGSPPTYM



LIC. OSVALDO MISSAEL CASTRO COLLINS
REPRESENTANTE DE CONTRALORIA




LIC. OSVALDO MISSAEL CASTRO
REPRESENTANTE DE CONTRALORIA



LIC. JOSE OSMIN AGUNDEZ COLLINS
COORD. ATENCION CIUDADANA DGSPPTM




LIC. CARLOS VILLAFUERTE F.
DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA GSPPTM



POR LOS LICITANTES:


C. RODOLFO SILVA
NUEVA AUTOMOTRIZ DEL TORO, S.A. DE C.V.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, enclosed within a horizontal oval shape.

C. HUMBERTO VIRUETTE
COMERCIALIZADORA ZUYUKI

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and strokes, positioned above a horizontal line.

C. HUMBERTO GORDIAN CASTILLO
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

A handwritten signature in black ink, featuring large, sweeping loops, positioned above a horizontal line.A blue handwritten mark consisting of a vertical line with a small loop at the top, resembling a stylized '4'.A small, simple black handwritten mark resembling a cross or a stylized '4'.A large blue handwritten mark consisting of a long diagonal stroke crossing a shorter horizontal stroke, forming a large 'X' shape.A blue handwritten mark consisting of a simple 'X' shape.A black handwritten mark consisting of a series of overlapping loops, resembling a stylized signature or symbol.A blue handwritten mark consisting of a series of overlapping loops, similar to the black mark above.A black handwritten mark consisting of a series of overlapping loops, similar to the black mark above.